

INNEN- BESCHATTUNGEN



HELLA

PRODUKTE
UND
INNOVATIONEN
DER
HELLA-GRUPPE

INHALT

Innenrollos Design nach Maß	06	Vertikaljalousien Praktisch und schön	12	HELLA	18
Innenjalousien Das ideale Licht	08	Elementverdunkelung Aus Tag wird Nacht	14		
Plissees Immer in Form	10	Nachhaltigkeit Sonnenschutz spart Energie	16		

INNEN- BESCHATTUNGEN

KOMFORTABLER SCHUTZ
VOR LICHT UND HITZE
INDIVIDUELL GESTEUERTE
BEHAGLICHKEIT




SCHÖNES LICHT, GUTE STIMMUNG

AMBIENTE UND BEHAGLICHKEIT DURCH INDIVIDUELL DOSIERTES TAGESLICHT.

**HELLA Innenbeschattungen sind schön,
flexibel und wirkungsvoll.**

Innenrollos, Innenjalousien, Plissees und Vertikaljalousien bieten eine Fülle von kreativen Möglichkeiten, Licht und Raumklima in Wohn- und Arbeitsräumen an die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen.





INNENROLLOS

DESIGN NACH MASS

Rollo 11/12/13	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m ²]
Trevira Light, Screen, Sun, Umbra, Lumina, Mora, Sergi	400	2500	3000	7,5
Blackout 2, SOLTIS 99	400	2000	3000	6
SOLTIS 86/92	400	2000	2000	4
Blendschutzfolie	400	1500	2500	2,5

Rollo 31/32/33	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m ²]
Trevira Light, Screen, Sun, Umbra	400	2000	2000	4
Blackout 2, SOLTIS 86/92/99	400	2000	2000	2,5


Rollo 101/106/131/136	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m ²]
Trevira Light, Screen, Sun, Umbra, Lumina, Mora, Sergi	400 (550)**	4000	4000	16
Blackout 2	400 (550)**	2000	3000	6
SOLTIS 86/92/99	400 (550)**	3000	3000	9

Blendschutzrollo BS99	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m ²]
Trevira Light, Blackout	500	2000	2200	2,5
Blendschutzfolie	500	1500	2500	2,5
SOLTIS 86/92/99, Sun	500	2000	2000	2,5
Umbra	500	2000	2500	2,5

** Mindestbreite bei Motorantrieb (Typ 106 und Typ 136)

Alternative Stoffe auf Anfrage!


HELLA Innenrollos sind funktionale Designelemente moderner Innenarchitektur, flexibel, praktisch und schön. Sorgfältige Verarbeitung bis ins Detail, hochwertige Stoffe in perfekt kombinierbaren Farben und smarte Bedienung werden auch höchsten Ansprüchen an Gestaltung und Komfort gerecht. Nichts knittert, der Stoff rollt sich perfekt auf und ab, kann manuell oder elektrisch bewegt werden, auf Wunsch auch mit programmierbarer Fernsteuerung. Auch in Schrägdächern oder Wintergärten sorgen Innenrollos für Schatten und helfen bei der Klimaregulierung. In Schrägdächern können sie nur über Bediengriffe betätigt werden.




* Gemäß der Norm EN 13120:2009+A1:2014 für Kindersicherheit bei Schnur- und Kettenzug gefertigt.




freihängendes Rollo, optional auch mit Seilabspannung oder Schienenführung erhältlich



Typ 11/12/13*
Seitenzugrollo erhältlich mit Trägerprofil, runder oder eckiger Kassette



Typ 31/32/33
Dachfensterrollo mit Bediengriff, erhältlich mit Trägerprofil, runder oder eckiger Kassette



Typ 101/106/131/136*
Großflächenrollo, erhältlich mit Trägerprofil oder eckiger Kassette

VORTEILE

Ihre HELLA Vorteile für dieses Produkt:

- Sicht- und Blendschutz
- Hohe Lebensdauer und leichte Bedienung durch hochwertige Bauelemente
- Normgerechte Gestaltung von Bildschirmarbeitsplätzen gemäß der Normen EN 14501 für visuellen Komfort/Blendschutz und EN 12464 für Arbeitsstättenbeleuchtung.




Typ BS99
Blendschutzrollo mit Kassette und Führungsschiene

BLENSCHUTZ

Bildschirme sind allgegenwärtiger Teil unseres Lebens, vom Smartphone über das Tablet bis zum PC und Fernsehschirm. Spiegelungen und Lichtreflexe stören nicht nur bei der Arbeit, sondern auch im Alltag. Guter Blendschutz ist deshalb wichtiger denn je, zum Schutz der Augen, für

konzentriertes Arbeiten und komfortables Fernsehen oder Kommunizieren im Internet. Deshalb hat HELLA ein spezielles Blendschutzrollo im Programm. Es ist effizient, sieht gut aus und ist in verschiedenen Stoffvarianten erhältlich.



INNENJALOUSIEN

DAS IDEALE LICHT

Innenjalousien steuern und dosieren auf komfortable Art das einfallende Tageslicht. Als funktionale Elemente der Raumgestaltung schaffen sie individuelle Behaglichkeit und helfen bei der Regulierung der Raumtemperatur. HELLA bietet ein sehr breites Spektrum an Innenjalousien, perfekt kombinierbar mit anderen Beschattungsvarianten.

VORTEILE

Ihre HELLA Vorteile für dieses Produkt:

- Sicht- und Blendschutz
- Kombination von Hitzeschutz mit Durchsicht
- Unterschiedliche Bedienvarianten


Modell	min. Breite [mm]		max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m ²]
	Fertighöhe <2000	Fertighöhe >2001			
JI 25 ISOLINE Kettenzug	320	390	2000	2500	2,5
JI 25 ISOLINE Motorantrieb	590	730	3000	3500	4
JI 25 ISOLINE Motorantrieb mit Funk	710	980	3000	3500	4
JI 25 Kettenzug, Kettenaustritt vorne	430	480	3000	3500	4
JI 25 Kettenzug, Kettenaustritt seitlich	310	390	3000	3500	4
JI 25 Schnurzug, Schnuraustritt vorne	300	300	2100	3000	3
JI 25 Kurbel	430	480	3000	3500	4
JI 25 Verbundfensterjalousie Schnurzug	240	240	1500	3000	3
JVF 25 Kettenzug	255	335	3000	3500	2,7
JVF 25 Motorantrieb *	465/505 **	585/625 **	3000	3500	4
JVF 25 Motorantrieb mit Funk *	650/690 **	720/760 **	3000	3500	4

ISOLINE JI 25 mit Abdeckblende (freihängend oder seilgeführt)

* Abweichende Mindestbreiten und Ausführungen auf Anfrage

** min. Breite mit Seilabspannung

Nicht abgebildete Modelle 35 mm auf Anfrage lieferbar!




Innenjalousien

Optimale Steuerung des Sonnenlichts schafft behagliche Atmosphäre im Raum.


BEDIENUNGSARTEN



Motorantrieb
Bedienung elektrisch




Schnurzug*
Wenden der Lamellen
mittels Wendestab




Kettenzug vorne*
Bedienen und Wenden der Lamellen
mittels Kettenzug, Kettenaustritt vorne




Kettenzug seitlich*
Bedienen und Wenden der Lamellen
mittels Kettenzug, Kettenaustritt seitlich



BEHANG JI 25



Kettenzug seitlich*
Modell ISOLINE (mit Abdeckblende)
Bedienen und Wenden der Lamellen
mittels Kettenzug, Kettenaustritt seitlich



* Gemäß der Norm
EN 13120:2009+A1:2014 für
Kindersicherheit bei Schnur-
und Kettenzug gefertigt.



VORTEILE

Ihre HELLA Vorteile für dieses Produkt:


- Schutz vor ungebetenen Blicken
- Reduzieren die Helligkeit bis zur Abdunkelung
- Hitzeschutz und Hilfe beim Energiesparen
- Verbesserung der Raumakustik
(vor allem als Honey-Wabenplissee)

PLISSEES


IMMER IN FORM

Weil es Falten hat, nennt man es Plissee. Und weil man es ganz klein machen kann, ist ein Plissee ideal geeignet als Sonnen- und Sichtschutz für eingeschränkte Platzverhältnisse sowie für Sonderformen.


BEDIENUNGSARTEN




Motorantrieb




Griffbedienung



Schnurzug *



Kettenzug *




* Gemäß Norm EN 13120:2009+A1:2014 für Kindersicherheit bei Schnur- und Kettenzug gefertigt.

DIE PASSENDE FORM FÜR JEDES FENSTER


Griffbedienung




Typ 1400
Standard verspannt



Typ 1415
Standard Duo



Typ 1420
Tag & Nacht verspannt



Typ 1450
Slope verspannt


Schnurzug



Typ 1105
mit Pendelsicherung



Typ 1125
Tag & Nacht
mit Pendelsicherung




Typ 1150
Slope


Für Dachflächenfenster



Typ 2400
Standard verspannt



Typ 2402
Standard mit Spannprofil




Typ 2415
Duo mit Spannprofilen

Fixelemente



Typ 1080
Rund Viertelkreis

Motorantrieb



Typ 1300
Motorantrieb freihängend

Nicht abgebildete Modelle und Sonderformen auf Anfrage lieferbar!

Typ	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	max. Höhe [mm]
1400/1415/1420 bis max. Breite 1100 mm	200	1100	2200
1400/1415/1420 bis max. Breite 1500 mm	200	1500	1500
1450 bis 30°	300	2200	3000
1450 bis 60°	300	2000	3000
1100/1105/1125	300	2200	2600
1150 bis 30°	500	2200	3000
1150 bis 60°	500	2000	3000
2400/2402 bis max. Breite 1000 mm	200	1000	2200
2400/2402 bis max. Breite 1500 mm	200	1500	1500
2415 bis max. Breite 1000 mm	200	1000	2200
2415 bis max. Breite 1500 mm	200	1500	1500
1080	200	1500	750
1300	700	2200	2600

Informationen für weitere Ausführungen auf Anfrage!

VERTIKALJALOUSIEN

SO SCHÖN PRAKTISCH



Vertikaljalousien bezaubern mehr als jede andere Beschattungsvariante durch ein raffiniertes Spiel mit dem Tageslicht, das Räume in Sekunden verändern kann. In welchem Winkel die Bänder stehen, wie sie sich überlagern, öffnen oder schließen – all das offenbart den Zauber des Lichts, als Gestaltungsmittel und Grundelement für unser Wohlbefinden in Wohn- und Arbeitsräumen.

HELLA bietet auch bei dieser eleganten Art der Innenbeschattung eine große Bandbreite an Varianten und Einbaulösungen. Hochwertige Stoffe, perfekte Führung und komfortable Steuerung der Lamellen machen Vertikaljalousien zu prägenden Stilelementen anspruchsvoller Innenarchitektur.



Standard-Anlage
(Abb. Typ 10)
mit freihängenden Lamellen *



oben und unten geführte Anlage
(Abb. Typ 60) mit federgespannten
Lamellen zwischen zwei Schienen



horizontal gebogene Anlage
(Abb. Typ 80)
mit freihängenden Lamellen *



zwei einzeln verfahrbare Behänge *
(Abb. Typ 13)




Slope-Anlage (Abb. Typ 41)
Abbildung: niedrige Seite rechts
mit freihängenden Lamellen *



vertikal gebogene Anlage
(Abb. Typ 90)
mit freihängenden Lamellen *



waagrecht montierte Plafond-Anlage
(Abb. Typ 25) mit federgespannten
Lamellen zwischen zwei Schienen



* Gemäß der Norm
EN 13120:2009+A1:2014 für
Kindersicherheit bei Schnur-
und Kettenzug gefertigt.

VORTEILE

Ihre HELLA Vorteile für dieses Produkt:

- Schafft optisch mehr Raum durch Betonung der Vertikale
- Sonnenschutz
- Lichtlenkung und Helligkeit durch Streulicht
- Verschiedene Formen
- Beschattung von großen Flächen möglich

BEDIENUNGSARTEN



Motorantrieb 230 Volt
optional mit integriertem RTS-
Funkempfänger



Kettenzug/Schnurzug*



Kettenzug/Schnurzug*
mit Schnurbremse



Endloszuggetriebe*

Grenzmaße Modell, Typ	Bedienungsart	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	min. Höhe [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m ²]
Standard-Anlagen Typen 10, 11, 12, 13	K/S, M (E)	350 (350)	7000 (4500)	500 (500)	5000 (5000)	35 (22,5)
Gegenzug-Anlagen Typ 20	K/S, M	350	4000	500	5000	20
Gegenzug-Anlagen Typ 25	K/S, M	350	4500	500	2000	9
Slope-Anlagen Typen 40, 41, 60, 61	K/S, M	350	7000	500	5000	35
Gebogene Anlagen Typen 80, 81, 82, 90, 91, 92, 93, 94	K/S, M	350	5600	500	5000	28

K/S Kettenzug/Schnurzug
M Motorantrieb
E Endloszuggetriebe



ELEMENT- VERDUNKELUNG

AUS TAG
WIRD NACHT


HELLA ist spezialisiert auf die individuelle Dosierung von Tageslicht. Manchmal ist aber auch Dunkelheit gefragt. Egal ob Vollmond oder Neonreklame die Nacht erhellen oder ob das Besprechungszimmer in Minuten zum Kinosaal werden soll – wir verdunkeln jeden Raum. Dabei werden auch geneigte Fenster nicht ausgespart.

Grenzmaße Modell, Typ	Bedienungsart	min. Breite [mm]	max. Breite [mm]	min. Höhe [mm]	max. Höhe [mm]	max. Fläche [m ²]
EV	Motorantrieb	550	2500	500	2500	6
	Kurbelantrieb	500	2500	500	2500	6
	Kupplung	-	4000	500	2500	12
EV-T	Motorantrieb	550	3500	500	4000	8
	Kurbelantrieb	500	3500	500	4000	8
EV-GZ	Motorantrieb	800	2000	500	2500	5




BEDIENUNGSARTEN

Motorantrieb



© by Somfy SAS

Kurbelantrieb



EV Elementverdunkelung

Montage im Rauminnen direkt auf dem Fensterrahmen oder seitlich in die Nische.
Kastengröße: 102x102 mm

EV-T Elementverdunkelung mit verstärktem Gewebe

Montage im Rauminnen direkt am Fensterrahmen oder seitlich in die Nische. Stabiles Tuch mit geschweißten Taschen für die Verstärkungsprofile.
Kastengröße: 139x139 mm

EV-GZ Elementverdunkelung mit Gegenzug

Geeignet als Beschattung für geneigte und horizontale Öffnungen (Lichtkuppeln, Dachfenster, ...)
Kastengröße: 102x102 mm



NACHHILF

Das Prinzip ist nicht neu. Schon die Kastenfenster früherer Generationen nutzten Luftpolster als Klimapuffer. Moderner Sonnenschutz perfektioniert dieses Prinzip. Wie eine zusätzliche Scheibe erzeugen diese Produkte eine Klimazone, die sowohl Hitze, als auch Kälte abschirmt. Rollos, Plissees und ihresgleichen reduzieren damit den Energiebedarf. Das spart Geld, schützt die Umwelt und verbessert das Raumklima. Mit Sicherheit ein gutes Gefühl.



ENERGIE SPAREN

Sonnenschutz ist ein wirkungsvoller „Klimapuffer“.

Werfen Sie Ihr Geld nicht zum Fenster hinaus!
Sie schützen die Umwelt und fühlen sich wohl.

ALLTIG



Das Traditionsunternehmen HELLA

ist einer der führenden europäischen Hersteller von Sonnen- und Wetterschutzsystemen und steht für funktionelle Innovationen, visionäres Design und maximalen Kundennutzen. Mit vielen patentierten Entwicklungen wird die Welt des Sonnen- und Wetterschutzes laufend verändert.

Von der ersten Jalousie, die seit 1959 in Osttirol gefertigt wurde, bis zu Hightech-Steuerungen für das intelligente Haus der Zukunft treibt uns nur ein Wunsch: Etwas richtig Gutes zu entwickeln. Seither überzeugt die Marke HELLA mit Innovationskraft und Produktvielfalt - alles mit absoluter Spitzenqualität und perfekter Funktion. Heute ist HELLA international ein wesentlicher Impulsgeber bei der Entwicklung nachhaltiger Systeme für Sonnen- und Wetterschutz. Ob Einfamilienhaus oder Großprojekt - wir sind immer in der Nähe unserer Kunden.

HELLA ist immer ein Original - innovativ und langlebig

HELLA hat mit bahnbrechenden Technologien neue Standards geschaffen. Unsere Produkte haben die Qualität des Originals, sie sind ausgereift, innovativ und nachhaltig, produziert in modernen, umweltfreundlichen Werken.

PARTNERSCHAFT MIT HANDSCHLAGQUALITÄT

Ihre HELLA Vorteile

- Perfekter Support durch viele Fachgeschäfte und ausgewählte Fachhandelspartner
- Hohe Beratungsqualität durch kompetente Verkäufer
- Bestes Preis-Leistungsverhältnis
- Service durch geschulte Techniker
- Umfangreiche Garantieleistungen
- Hohe Produktqualität durch Entwicklung und Herstellung im eigenen Haus
- Ökologisch-orientierte Qualität mit Energiespar-Maximierung
- Erfolgreich seit 1959



HELLA
Innenbeschattungen

www.hella.info

HELLA